

# St Hippolyt



**Gule hørfrø  
- velvære og livsglæde!**

## Giver glæde i livet

**E**n velfungerende fordøjelse med et sundt mave-tarmsystem er alfa og omega for hestens velbefindende og præstationsevne. Basis for dette er naturligvis en korrekt fodring med godt grovfoder af en god hygiejnisk kvalitet samt en begrænset mængde stivelse i krybbefoderet. Selvom der fodres så optimalt som muligt, kan der stadig opstå situationer, hvor hesten har brug for lidt ekstra hjælp til at opretholde et velfungerende fordøjelsessystem. Konkurrencehesten, der udsættes for meget stress, foderskift og hård træning, kan udvise en adfærd, der leder tankerne hen på mavesår.

Hos fritidshesten er der ofte problemer med overvægt. De holdes derfor på et minimum af grønne fibre eller går på nedbidte græsmarker, hvor de ofte indtager jord i deres søgen efter føde. Sådanne heste kan også være i risikogruppen for fordøjelsesforstyrrelser.

Heste, der har problemer med at holde huld, kan have god effekt af en daglig tildeling af de olieholdige frø, ligesom omega-3 fedtsyrerne menes at have en positiv effekt på heste med hud/pels problemer.

**L**inuStar er gule letvalsede hørfrø. De udmærker sig ved at have et højere indhold af omega-3 fedtsyrer, opløselige fibre og antioxidanter (lignaner) end de mere traditionelt dyrkede brune hørfrø.

For at få en hurtig effekt af slimstofferne, overhældes de gule hørfrø med ca. 80 grader varmt vand, hvorefter de står ca. 25 min. til temperaturen er passende. Slimstofferne har derved en beskyttende effekt på mavesækkens slimhinde.

Har man først behov for den beskyttende effekt i hestens tarm, skal de gule hørfrø udfodres tørre sammen med foderet. På den måde kvælder frøenes slimstoffer først op i hestens tarmsystem og beskytter således tarmslimhinden.

- ◆ højt indhold af værdifulde slimstoffer
- ◆ højt indhold af omega-3 fedtsyrer
- ◆ behøver ingen kogning eller valsning
- ◆ nemt at udfodre



## Fodringsanvisning

- ◆ Ca. 10-20 g pr. 100 kg kropsvægt dagligt sammen med foderet eller evt. blandet i Irish Mash. Ved behov kan der i en overgangsperiode gives op til den dobbelte mængde.

**Ved maveproblemer:** LinuStar overhældes med varmt vand (ca. 80 °C) og trækker ca. 25 min. Udviklingen af slimstoffer ses umiddelbart. Gives sammen med foderet eller blandes i Irish Mash. Slimstofferne lægger sig som en beskyttende film over maveslimhinden.

**Ved tarmproblemer eller til forbedring af huld, hud og pels:** LinuStar gives tørt sammen med foderet. Hørfroene kvælder så først op i løbet af passagen gennem fordøjelseskanalen, og slimstofferne yder beskyttelse for tarmslimhinden.

## Pakningsstørrelse

3 og 10 kg spand

### Kontakt vores foderrådgivning for tilrettelæggelse af korrekt fodring

**Claudia Heegaard**

cand. agro

tlf. +45 2114 4213

ch@hippolyt.dk

**Christina Kryder Pedersen**

cand. agro

tlf. +45 2051 6780

ckp@hippolyt.dk

**Marianne Sønderkjær**

ernærings- og kostvejleder

tlf. +45 2371 4519

ms@hippolyt.dk

**Jórun Sumberg-Olsen**

cand. med. vet.

tlf. +45 2371 4457

joso@hippolyt.dk